

monty[®]

REIFENMONTIERMASCHINEN

8800

SMARTSPEED

NEU

***IHRE ERSTE
WAHL BEI
REIFENMONTIERMASCHINEN***



HOFMANN[®] 

HOHE PRODUKTIVITÄT BENUTZERFREUNDLICHKEIT ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN

monty® 8800 vereint die hohe Produktivität einer Spanntellermaschine mit der hohen Leistungsfähigkeit von Reifenmontiermaschinen mit Demontagefinger, bei denen kein Montieren erforderlich ist



POWERMONT™

Das innovative Montage-/Demontagesystem



smartSpeed™ steuert die Montage und Demontage, um motorseitig die optimale Kombination von Drehmoment und Drehzahl zu wählen

- SICHER: Immer das geeignetste Drehmoment für unterbrechungsfreie Montage bzw. Demontage und schonende Bearbeitung von Reifen und Felge
- SCHNELL: Wählt automatisch die maximal mögliche Drehzahl bis 20 UpM
- BENUTZERFREUNDLICH: smartSpeed™ wählt automatisch die Drehzahl entsprechend dem erforderlichen Drehmoment



OPTIMALER ABDRÜCKER

Die leistungsstärkste Lösung für alle Reifenarten



Dynamischer Abdrücker

- Der Abdrücker der Wahl für RFT-, UHP- und Niederquerschnittreifen – präzise und felgenschonend
- Die Abdrücktellerposition wird über einen Servoantrieb synchronisiert – schnell und präzise
- Pneumatische Neigungsverstellung der Abdrückteller – optimal bei fest sitzenden Wulsten
- Ergonomisch und bequem



Seitlicher Abdrücker *

- Die schnellste Lösung für Reifen mit weichen Flanken und einem Querschnitt von > 55
- Benutzerfreundlich
- Die Abdrückschaufel wird über einen Schalter im Griff betätigt
- Der seitliche Abdrücker garantiert hohe Produktivität bei Standardreifen

(*) ab monty® 8800s

QUICKLOK™

Die schnelle und ergonomische automatische Radspannung

- Elektromechanisches Ver- und Entriegeln des Rades über Schalter auf der Bedientafel – so ist Aufspannen ganz einfach
- Kabellose Bedienung am Griff zum Spannen und Entspannen des Rades (monty® 8800g und monty® 8800p)
- Spannflansch – höhere Flexibilität beim Spannen
 - Keine Begrenzung der Felgenreöße
 - Keine Beschädigung des Rades
 - Felgen müssen nicht in die Klauen gedrückt werden
 - Kein Klauenschutz erforderlich
- Konstante Spannkraft
- Schnell wie Spanntellermaschinen bei Stahlrädern
- Einfach und schonend bei UHP- und Runflat-Reifen
- Mühelos

SCHNELL

- Automatische Synchronisierung aller Werkzeugpositionen
- Schnelles Lösen und Neupositionieren des Montagekopfes
- Separates Werkzeug zur Montage des unteren Wulstes

BENUTZERFREUNDLICH

- Steuerung des Montagekopfes
- Intuitive und einfache Bedienung

SICHER

- Schmales Werkzeug schützt den Wulst bei der Montage
- Servounterstütztes Positionieren des Montagekopfes: der Finger folgt dem Felgenprofil und schützt das Reifendruckkontrollsystem und Ventil
- Integrierter Montagekopfschutz schützt die Felgen

ZUVERLÄSSIG

- Langlebiger Stahl-Montagekopf mit integriertem Kunststoffschutz

Demontage



Montage



Merkmale	monty® 8800b	monty® 8800s	monty® 8800g	monty® 8800p
Spannbereich	12" – 30"	12" – 30"	12" – 30"	12" – 30"
Max. Reifenbreite	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Max. Radmaße	47"	47"	47"	47"
smartSpeed™	CW 7 – 20 UpM	CCW 7 – 20 UpM	CCW 7 – 20 UpM	CCW 7 – 20 UpM
quickLOK™	Bedieneinheit	Bedieneinheit	Kabellose Bedienung	Kabellose Bedienung
powerMONT™	Standard	Standard	Standard	Standard
Optimales Abrücksystem	n.a.	Standard	Standard	Standard
Sichthilfe unten	Spiegel	Spiegel	Spiegel	Kamera
Füllstoßvorrichtung	n.a.	n.a.	Standard	Standard
Radheber	Option	Option	Option	Standard

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-equipment.com

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14 - A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Phone: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29 - www.hofmann-equipment.com

France
Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-equipment.com

Germany
Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-equipment.com

Italy
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-equipment.com

United Kingdom
Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.hofmann-equipment.com