



„Wie biete ich meinen Kunden ein Wascherlebnis, das jeden Wunsch erfüllt?“

Mit den modularen SoftLine² Waschstraßen.

„Wer bietet die Lösungen,
die meine Kunden von
mir erwarten?“



WashTec gibt die Antworten für Ihr Business.

Das Car Wash Business stellt hohe Anforderungen. Niemand kennt diese so gut wie WashTec. Wir haben den Waschmarkt revolutioniert – und treiben ihn seit mehr als 50 Jahren voran. Mit hocheffizienter Waschtechnik, optimal darauf abgestimmter Chemie und umfassenden Services für Sie als Betreiber.

Unser Ansatz lautet:

Bei allem, was wir tun, steht nicht nur das perfekte Ergebnis im Fokus. Sondern vor allem der Mensch. Ein sauberes Auto erwartet man von jeder Autowäsche. Was für uns zählt, ist vielmehr das Wie:

- » **Wir erkennen Bedürfnisse.**
Denn wir hören ganz genau auf die Wünsche Ihrer Kunden – ebenso wie auf Ihre Ansprüche als Betreiber.
- » **Wir erfüllen Erwartungen – und übertreffen sie.**
Unsere Lösungen orientieren sich konsequent an den Wünschen und Erwartungen – und übertreffen diese sogar.
- » **Wir unterstützen Ihr Business.**
Mit einem Wascherlebnis und -ergebnis, das Ihre Kunden begeistert – und sie zu Ihren treuen Stammkunden macht.
- » **Wir steigern Ihre Wirtschaftlichkeit.**
Mit robuster, wartungsarmer, langlebiger Technik und höchst ergiebiger Waschchemie – für maximalen Ertrag mit minimalem Aufwand.



SoftLine²: Vorteile für Sie und Ihre Kunden.

- Maximale Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Waschstraße passend zu Standort, Platzverhältnissen und Waschaufkommen
- Höchste Waschqualität und Effizienz durch Lineartechnologie
- Setzt Standards und unterscheidet sich deutlich von anderen Waschstraßen

„Wie mache ich mein Car Wash Business noch profitabler?“




4DIMENSIONS für Ihr erfolgreiches Waschgeschäft.

Gibt es eigentlich eine Waschstraße, die auch bei hohem Durchsatz gründlich sauber wäscht und für optimale Trocknung sorgt? Die sich auf die jeweiligen Standortverhältnisse und das Waschpotenzial optimal ausrichtet und meinem Geschäftsmodell anpasst?

Eine solche Waschstraße gibt es. Die SoftLine². Wie keine andere Anlage lässt sich die SoftLine² auf die hohen Ansprüche Ihrer Kunden an Waschqualität, Durchsatz, Bedienkomfort und Design konfigurieren. Vier Parameter, die wir bei WashTec als die **4DIMENSIONS** der modernen Fahrzeugwäsche bezeichnen.

Die SoftLine² Waschstraßen verbinden all diese Dimensionen zu einem Wascherlebnis, das Ihre Kunden begeistert. Und Sie als Betreiber ebenso: weil es die Fahrzeugwäsche zum lukrativen Business macht.

Entdecken Sie mit den 4DIMENSIONS die neuen Dimensionen der Fahrzeugwäsche. Und nutzen Sie die an Ihr Geschäftsmodell anpassungsfähige SoftLine² als Garant für höchste Kundenzufriedenheit – und für Ihr erfolgreiches Car Wash Business.



4DIMENSIONS für jeden Anspruch.

Die 4DIMENSIONS ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für jeden Anspruch: Als Betreiber entscheiden Sie selbst, welche Parameter Ihnen besonders wichtig sind. Und wir garantieren Ihnen eine Lösung, die optimal auf Ihre Bedürfnisse und die Wünsche Ihrer Kunden abgestimmt ist.


Modernste Technologie: Modular und effizient durch Lineartechnologie.

Inhalt

LINEARTECHNOLOGIE	10
MANUELLE VORWÄSCHE	14
MASCHINELLE WÄSCHE	16
BEDIENTERMINAL	16
EINFAHRTSPORTAL	18
FOAMSENSATION	20
LIGHTSHOW	21
FÖRDERSYSTEME	22
HOCHDRUCKTECHNIK	24
RAD- UND SCHWELLERWÄSCHE	26
WALZENSTATION	28
BÜRSTEN	30
PFLEGE	32
TROCKNEN	34
AUSFAHRT	38
INFOSYSTEME	39
ANLAGENTYPEN	40
SOFTLINE ² XPRESS PRO	40
SOFTLINE ² SLX	40
SOFTLINE ² VARIO	41
SOFTLINE ² COMPACT	41
PERIPHERIE	42
WASHTEC SERVICES	44

SoftLine² Waschstraßen.

- Optimale Anpassung an Kundenbedürfnisse und Standortgegebenheiten durch das modulare SoftLine² Vario Konzept
- Mit einer Washhöhe und -breite von 2,40m sind Sie und Ihr Waschgeschäft für die Zukunft gerüstet
- Mit innovativer Lineartechnologie für maximale Effizienz und beste Waschergebnisse



Effizient und profitabel:
Lineartechnologie verbessert die
 Waschqualität, wo sie gebraucht wird.


Wichtige Anforderungen an die Autowäsche:

- Optimale Waschqualität an besonders verschmutzten Stellen wie Front und Heck
- Weniger Aufwand in der Vorwäsche
- Effizienz durch kurze Förderbandlänge und günstige Betriebskosten




Unsere bewährte Lösung: Lineares Mitfahren für intensive Wäsche.


Mehr Verweildauer durch lineares Mitfahren an Front



Verweildauer



Auch für Seitenwäsche



Mehr Verweildauer durch lineares Mitfahren am Heck



IHRE VORTEILE:

Exakte Zustellung, schonende Wäsche.

Durch elektronische Regelung der Bürstenzustellung

Höhere Waschqualität an Front und Heck.

Durch lineares Mitfahren der Bürste

Kontinuierliche Leistungsüberwachung der Bürstendrehbewegung für präzise Zustellung an die Fahrzeugkontur.



Komfortable Wartung, einfache Ersatzteillogistik.



Gleicher Linearantrieb bei Hochdruck-, Walzen- und Trocknerstation.

- Kompakt aufgebaute Führung im Rahmen integriert
- Verschränkungssichere Abstützung über zwei Stütz- und Laufrollen
- Unempfindlicher Antrieb über die bewährte Reibradtechnologie
- Exakte Positionierung durch Näherungsschalter und spezielle Profilierung des Laufblechs



Wartungsoptimierter Seitenwalzen-Laufwagen.

- Zugänglicher Aufbau der Laufwagen vereinfacht die Wartung
- Die Rollen des Laufwagens können schnell und leicht einzeln ausgetauscht werden
- Optional mit Verkleidung ausstattbar



Wartungsoptimierte Reibradtechnik.

- Linearbewegung und Querbewegung sind mit dem gleichen Reibradantrieb ausgestattet
- Zugänglicher Aufbau der Laufwagen vereinfacht die Wartung
- Keine Schmierung notwendig

IHRE VORTEILE:

Robuste und bewährte Reibradtechnik.

Lange Lebensdauer und einfache Wartung ohne Schmierung

Synchrone Anpassung aller Aggregate an die Bandgeschwindigkeit.

Hohe Waschqualität auch bei hohem Durchsatz

Lineartechnologie: In allen Waschprozessen im Einsatz.

Linear mitfahrender und konturfolgender Hochdruck



Linear mitfahrende und konturfolgende Dachbürste



Linear mitfahrende und konturfolgende Seitenbürsten



Linear mitfahrender und konturfolgender Dachtrockner

Sämtliche Videos zur Lineartechnologie einsehbar unter www.washtec.de



IHRE VORTEILE:

Einfache Ersatzteillogistik.

Durch Gleichteile bei Walzen-, Hochdruck- und Trocknerstation

Mehr Waschgeschäft durch effiziente Lineartechnologie.

Höherer Durchsatz bei gleichem Platzbedarf und gleichbleibend hoher Waschqualität



Manueller Vorwaschbereich: Der erste Schritt zu mehr Sauberkeit.



Gezieltes Anlösen von Schmutz: Unser robustes HD-Vorwaschmodul.

- Der einladend wirkende Vorwaschplatz aus Edelstahl-Komponenten zieht Kunden an
- Die gezielte Vorreinigung – z. B. die Entfernung von Insektenresten an der Fahrzeugfront – sorgt für ein perfektes Waschergebnis
- Alle Komponenten sind ausgelegt für hohe Belastung im Dauerbetrieb: HD-Pumpenmodul, Doppeldeckenkreisel aus VA, Sprühlanzen für HD-Vorwäsche und Chemie
- Frostschutzfunktion optional integrierbar



IHRE VORTEILE:

Optimales Waschergebnis, mehr Kundenzufriedenheit.

Durch gezieltes Anlösen von hartnäckigem Schmutz vor allem an kritischen Stellen

Mehr Durchsatz.

Durch einfaches Handling mit Deckenkreisel und dauerbelastbaren Hochdruck-Aggregaten

Automatisierte Wäsche: Schritt für Schritt zum perfekten Waschergebnis.



Bedienterminal: Einfach und schnell die Anlage im Griff.



CP2 Folientastatur.

- Eingabe der Waschprogramme und manuelle Aggregatsteuerung über robuste Folientastatur
- Status und Störungsmeldungen werden an einem 4-Zeilen-Display angezeigt
- Das Terminal ist für bargeldloses Bezahlen optional mit einem Transponderkartenleser ausrüstbar



CP5 Terminal Touch: Intuitive Benutzung durch grafische Benutzerführung.

- Das Touchscreen-Terminal lässt sich durch die grafische Benutzerführung intuitiv und leicht bedienen
- Die Bedienung der Anlage und Einstellung der Anlagenparameter (z. B. Preise, Öffnungszeiten etc.) erfolgen über eine stark vereinfachte Benutzeroberfläche
- Ereignisanzeige und Waschprogrammzähler sind in der Steuerung integriert
- Aktivierung über Transponderkarten oder Code-Eingabe
- Die einzelnen Anlagenaggregate sind zur Einstellung über das Menü gezielt ansteuerbar



IHRE VORTEILE:

Optimale Anpassung an den Bediener.

Durch übersichtlich gestaltbare Bedienelemente

Mehr Durchsatz.

Durch schnelle und intuitive Bedienung

Zügiger Wiederanlauf.

Durch schnelle und präzise Ereignisdiagnose



Einfahrtsportal: Die Visitenkarte einer Waschstraße.



Smart

IHRE VORTEILE MIT WASHTEC DESIGN-PORTALEN:

Optimale Anpassung an Ihren Standort.

Große Auswahl an Designoptionen

Weniger Platzbedarf, kürzere Förderbandlänge.


Viele Waschfunktionen (FoamSensation, Fahrzeugvermessung, Berieselung, Schaumaufrag, Felgensprüher) integrierbar

Eigenständiger und unverwechselbarer Auftritt.

Smart-Design: individuell gestaltbare Transparente mit auffälliger LED-Hinterleuchtung



Besondere Fahrzeugtypen zum Waschprogramm wählbar: Auch Pick-up, Cabrio oder Transporter.





FoamSensation: Der Wow-Effekt in der Waschstraße.



FoamSensation: Schaumwäsche mit Wow-Effekt.

Die optimale Ergänzung zur bisherigen Schaumvorwäsche: FoamSensation überzieht das gesamte Fahrzeug mit einem voluminösen, bunt beleuchteten Schaumvorhang. So wird die Autowäsche zum spektakulären Erlebnis. Die ansprechende LED-Beleuchtung vermittelt Frische und Sauberkeit.

IHRE VORTEILE MIT FOAMSENSATION:

Mehr Wascherlebnis im Premiumprogramm.

Durch vollständiges Einschäumen des Fahrzeugs mit durchgehendem Schaumvorhang

Attraktiver Show-Effekt: Individuell gestaltbar.

Durch wechselfarbige LED-Hinterleuchtung

Einfache Nachrüstung.

Als eigenes Aggregat oder einfach am Einfahrtsportal zu integrieren

Einfache und platzsparende Einbindung in die Waschstraße.

Aktivierung in wenigen Sekunden, auch nach längerem Stillstand



LightShow: Für mehr Wascherlebnis.



IHRE VORTEILE MIT LIGHTSHOW:

Mehr Wascherlebnis und Umsatz.

Durch attraktive LED-Beleuchtung gut wahrnehmbar im Fahrzeuginnenraum

Hochwertige LED-Lampen.

Ausgelegt für den rauen Betrieb in der Waschstraße

Flexibilität für das Beleuchtungskonzept.

Integrierbar in Standard-/Kombibogen und Hochdruck-/Walzenstation



Fördersysteme: Komfortables Einfahren und sicherer Transport.




Einfahrhilfe.

- Die rollend gelagerte Verschiebepatte unterstützt ungeübte Fahrer als Einfahrhilfe und lenkt Fahrzeuge sicher auf das Förderband
- Die Kunststoffrollen gewährleisten einen schonenden Kontakt zum Reifen. Die Rollen sind in mehreren Farben lieferbar
- Zur Vermeidung von Stolpergefahren bewegt sich die Verschiebepatte erst bei Kontakt mit dem Fahrzeug



Schleppförderband aus Stahl.

- Schonung der Reifen garantiert durch glattflächige Kunststoffseitenwangen mit abgerundeten Ecken
- Überflurhöhe von 76 mm verhindert zuverlässig ein seitliches Verlassen der Spur
- Für Reifenbreiten bis 330 mm geeignet
- Bandgeschwindigkeit über Frequenzumrichter stufenlos einstellbar
- Wartungsarme Schlepprollen lassen auch den Reifen im Förderband für eine intensivere Reinigung drehen



Plattenförderer aus Kunststoff.

- Maximale Schonung der Reifen durch Konstruktion aus Kunststoff
- Robuster Aufbau durch 22 mm dicke Kunststoffkette
- Niedrige Überflurhöhe von nur 60 mm vermeidet den Kontakt von gängigen Felgen zum Band



IHRE VORTEILE:

Optimale Anpassung an Kundenbedürfnisse und Standort.

Sowohl als Schlepp- oder Plattenförderer verfügbar

Schonende und sichere Führung der Reifen.

Kunststoffführungen um den Reifen

Keine Kollision mit Dreieckslenkern im Fahrzeug.

Kompakter und niedriger Aufbau

Hoher Durchsatz für Spitzenzeiten.

Durch Frequenzumrichter anpassbare Bandgeschwindigkeit



Effektive Hochdrucktechnik: Druckvolle Vorreinigung nah an der Fahrzeugkontur.

Effizienter Hochdruck an horizontalen sowie Front- und Heckbereichen des Fahrzeugs.



Konturfolgend

- Effektiver Hochdruck durch den der Fahrzeugkontur eng folgenden und sich drehenden Hochdruck-Balken
- Maximale Performance vor allem im Front- und Heckbereich bei mitfahrender HD-Station
- Druckstufen 16/70 bar



Konturfolgend und linear mitfahrend



Hochdruck mit Strahldüsen – BPS.

- Auf und ab pendelnde BPS-Strahldüsen sorgen für optimale Abdeckung von Schweller, Felgen, Seiten und Dachbereich des Fahrzeugs
- Eine zusätzliche seitliche Pendelbewegung der Düsen unterstützt die Reinigung von Fahrzeugfront und -heck



Unterbodenwäsche mit Hochdruck.



- Die Unterbodenwaschanlage entfernt Salzreste und Schmutz vom Chassis
- 22 unterflurinstallierte Waschdüsen reinigen den Unterboden, zwei schräg nach außen gestellte Düsen reinigen zusätzlich die Radkästen

IHRE VORTEILE:

Optimale Anpassung an Kundenbedürfnisse und Standort.

Verschiedene Hochdrucksysteme für jeden Anspruch verfügbar

Weniger Platzbedarf, kürzere Förderbandlänge.

Durch kompakten Aufbau und effektive Konturverfolgung am Fahrzeug



Rad- und Schwellerwäsche: Sauberkeit für kritische Bereiche.

Intensiver Chemie-Auftrag an Felgen.



Felgensprüher Profi.

- Chemie-Auftrag auf Felge mit 4 rotierenden Sprühdüsen
- Gespeist durch Hydrominder mit Membranpumpe für bis zu 27 l/min Sprühleistung



Felgen Power Schäumer.

- Geschäumter Chemie-Auftrag auf Felge
- Optional mit LED-Beleuchtung



Effektiver Hochdruck an Felgen mit TurboNozzles.

- TurboNozzles: kraftvoll rotierende Hochdruckstrahlen mit bis zu 2.000 U/min
- Optimale Hochdruck-Abdeckung von Schweller und Felgenbereich



Längs liegender Rad- und Schwellerwäscher.

- Reinigung von Rädern und Schwellern mit nur einem Gerät
- 100%ige Radabdeckung auch bei großen Felgen durch 2,5-m-Walzenanlage
- Platzsparend unter den Dachwalzen integrierbar
- Optional mit Hochdruck



Mitfahrender Radwäscher.

- Intensive Felgenwäsche durch über 1 m mitfahrende und sich drehende Tellerbürste
- Automatische Anpassung an Bandgeschwindigkeit
- Platzsparend unter den Dachwalzen integrierbar
- Optional mit Hochdruck

IHRE VORTEILE:

Optimale Anpassung an Kundenbedürfnisse und Standort.

Verschiedene Rad-Schwellerwäscher für unterschiedliche Anforderungen verfügbar

Hohe Waschqualität auch bei den Felgen.

Durch optimiertes Zusammenspiel von Chemie, Hochdruck und Bürstenwäsche



Walzenstation: Für beste Wasch- und Trockenergebnisse.



SoftLine² Vario Walzenstation: Modular und flexibel für höchsten Durchsatz.

- Dank des modularen Vario-Konzepts können Dach- und Seitenwalzen flexibel kombiniert werden, angepasst an Standortgegebenheiten und Kundenwünsche
- Je nach gewünschten Förderbandgeschwindigkeiten sind elektronisch geregelte, lineare Mitfahrwege der Seitenwalzen von 450 bis 1.250 mm wählbar
- Die Rahmenkonstruktion ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder in Edelstahl verfügbar
- Für die Auswahl der Rahmenfarbe stehen 18 Standardfarben zur Verfügung, weitere Farben sind gegen Aufpreis möglich



IHRE VORTEILE:

Qualitativ hochwertige und schonende Fahrzeugwäsche auch bei hohem Durchsatz.

Durch konsequente Umsetzung der Lineartechnologie in der Walzenstation

Flexible und optimale Anpassung an Kundenbedürfnisse und Standort.

Durch modulare Konstruktion nach dem SoftLine² Vario Konzept



SLX-Walzenstation: Für maximalen Durchsatz.

Diese Walzenstation ist auf Geschwindigkeit ausgelegt. Der Waschablauf verläuft nach einem neuartigen Konzept: Die Seitenwalzen arbeiten nicht als Paare nebeneinander, sondern einzeln und unabhängig voneinander. Dies verringert die Fahrwege der Seitenbürsten und sorgt für einen ruhigeren Ablauf.

IHRE VORTEILE:

Qualitativ hochwertige und schonende Fahrzeugwäsche auch bei hohem Durchsatz.

Durch konsequente Umsetzung auf hoher Bandgeschwindigkeit (bis zu 13 m/min)

Jede Seitenwalze bedient vollständig 2 Bereiche des Fahrzeugs.

Vollständige Mittenüberdeckung.

Kein Rotationswechsel erforderlich.



Waschwalzen: Das richtige Material für die schonende Autowäsche.



SofTecs: Extrem schonend und langlebig.

- SofTecs ist das richtige Material für die wirklich schonende Autowäsche. Es bringt zufriedene Kunden und damit stetige Umsätze
- SofTecs erhält Lacke dauerhaft strahlend und hinterlässt keine Abriebspuren des Materials auf den Autos
- Das Waschmaterial ist extrem langlebig
- 90% aller neuen WashTec Anlagen werden mit SofTecs ausgeliefert



Textil: Robust und zuverlässig für jeden Einsatz.

- Textilmaterial ist ein alternatives Waschmaterial zu SofTecs
- Die schmalen Textilstreifen sind weich und sorgen für ausgezeichnete Waschergebnisse
- Das Textilmaterial ist robust und strapazierfähig
- Seine Flexibilität ermöglicht die zuverlässige Reinigung aller gängigen Fahrzeugformen

Herkömmliche Polyethylenmaterialien (PE) sind weiterhin erhältlich.



Schrägstellung der Seitenwalzen: Optimale Wäsche aller Fahrzeugbereiche.






ShineTecs[®] – eine glänzende Idee: Maximale Wirkung durch Einmassieren in Polierstation.



ShineTecs: Lackschutz mit „Repair-Effekt“.

- ShineTecs gleicht kleinste Kratzer im Fahrzeuglack aus
- Mit jeder Anwendung wird die Klarlackschicht gestärkt, ein strahlender Glanz entsteht
- Bei regelmäßiger Anwendung erleichtert die ShineTecs Pflege die Fahrzeugreinigung, da das Wasser besser abläuft und der Schmutz leichter gelöst wird



ShineTecs[®] – so funktioniert's:

- 1 Im Alltag bekommt die Lackoberfläche winzige Mikro-Vertiefungen, das Licht kann nicht mehr maximal reflektieren. Der Glanz nimmt ab.
- 2 Bei der Wäsche mit ShineTecs und seiner einzigartigen Acrylionic-Formel werden diese Unebenheiten mit einer Glanzschicht aufgefüllt, die lang anhaltend auf dem Lack bleibt.
- 3 Mit jeder Wäsche wird die neue Schicht stärker und der Autolack glänzt bald wie neu. Das ist der am Markt einmalige „Shine & Repair Effekt“ von ShineTecs. **ShineTecs[®] – eine glänzende Idee.**

Die Vorteile von ShineTecs[®]:

- „Shine & Repair Effekt“
- Ausgeprägter Glanz
- Einzigartige Acrylionic-Formel
- Blumiger Jasminduft

Ihre Vorteile:

- Sie binden Ihre Kunden noch enger an sich
- Sie erschließen sich neue Kunden
- Sie erzielen höhere Umsätze durch höhere Waschpreise



ShieldTecs – die zweite Haut. Optimale Wirkung durch Einsprühen vor Trocknung.



ShieldTecs[®] – Ihr Lack wird es lieben.

Selbst der beste Lack ist nicht geschützt vor sämtlichen Umwelteinflüssen – dafür wurde ShieldTecs als Pflegewachs entwickelt. Eine Autowäsche mit ShieldTecs erzeugt eine flächendeckende und lang anhaltende Schutzschicht und trägt dadurch zum Werterhalt Ihres Fahrzeugs bei.

Die Vorteile von ShieldTecs[®]:

- Lang anhaltender Lackschutz
- Sensationeller Abperleffekt
- Einzigartiges High-End-Polymer

So funktioniert's:




Die einzigartige OMP-Technology von ShieldTecs beinhaltet ein High-End-Polymer und legt sich während der Autowäsche als Schutzschicht wie eine zweite Haut auf den Lack.



Dadurch wird Ihr Lack flächendeckend vor schädlichen Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Insekten und saurem Regen geschützt. Erleben Sie den sensationellen Abperleffekt.


Gebälsetrockner: Effizient und energiesparend.




Lineartechnologie: Optimiert das Trocknungsergebnis.

- Flexible Kombination von Dach- und Seitentrockner in den Ausführungen „konturfolgend“ oder „konturfolgend und linear mitfahrend“
- Die Konturverfolgung der Dachrockner mit starrer oder drehbarer Dachdüse ermöglicht eine Trocknung nah am Fahrzeug – für optimale Trocknungsergebnisse
- Bis zu 40 % geringerer Energieverbrauch gegenüber Systemen ohne konturfolgende Lineartechnologie
- Das Doppelriemenhubsystem mit Riemenbruchüberwachung auf jeder Seite garantiert hohe Betriebssicherheit


Maximale Effizienz durch schwenkbaren Dachrockner.



Integraleffekt für verbesserte Seitentrocknung durch die Dachdüse.



Höchste Effizienz für niedrigere Energiekosten



IHRE VORTEILE:

Energiesparende Trocknung, weniger Betriebskosten.

Durch nahe Zuführung des Dachgebläsetrockners an die Fahrzeugkontur

Verbesserte Seitentrocknung auch bei hohen Fahrzeugen.

Integraleffekt durch angepasste Geometrie der Dachdüse

Verbesserte Trocknung im Heckbereich.

Durch beschleunigtes Mitfahren der Dachdüse im Heckbereich



Textile Trocknung: Für höchste Ansprüche.



Walzentrockner mit besonders weichem Material.

- Der Textil-Walzentrockner wird hinter dem Gebläsetrockner installiert, für nahezu tropfenfreie Fahrzeuge
- Der Walzentrockner fährt linear mit, sorgt für eine verlängerte Einwirkzeit und verbessert so zusätzlich das Trocknungsergebnis
- Die Dach- und Seitenwalzen aus weichem Textil-Material sorgen für eine Rundum-Polierdrehung, die höchsten Ansprüchen genügt
- Zwei Textilmaterialien wählbar



Umlaufender Tuchrockner.

- Der umlaufende Tuchrockner wird als Zusatz-trockner hinter dem Gebläsetrockner installiert
- Der Trockner ist als diagonal umlaufende Variante mit 50 Tüchern oder als gerade umlaufende Variante mit 45 Tüchern erhältlich
- Die Tücher sind an stabilen Bügeln eingehängt und dadurch einfach und schnell austauschbar
- Die seitlich über das Fahrzeug wischenden Tücher entfernen Resttropfen auf sehr schonende Art



Schwingender Tuchrockner.

- Der schwingende Tuchrockner wird als Zusatz-trockner hinter dem Gebläsetrockner eingesetzt
- Er dient der Trocknung der Horizontalfächen
- Das Trockneraggregat ist wahlweise mit einer Gondel und 64 Tüchern oder mit zwei gegenläufigen Gondeln und 128 Tüchern erhältlich

IHRE VORTEILE:

Optimales Trocknungsergebnis auch für höchste Ansprüche.

Durch saugfähige, weiche, lackschonende Bürstenmaterialien

Noch bessere Kundenbindung.

Durch sofort sichtbare tropfenfreie Trocknung



Countdown-Ampel: Die sichere Ausfahrt.



Countdown-Ampel.

- Die LED-Ampel im attraktiven Edelstahlgehäuse leuchtet mehrfarbig
- Der Waschstraßenkunde erhält am Ende des Waschvorgangs eine laufende Information über die Zeit in Sekunden, bis er das Band verlassen soll
- Kunden werden so animiert, zügiger wegzufahren, was Bandstopps durch Auslösen der Auffahrsicherung verringert

IHRE VORTEILE MIT DER COUNTDOWN-AMPEL:

Weniger Bandstopps, mehr Durchsatz.

Durch geringeres Auffahrisko und rechtzeitiges Ausfahren



Infosysteme für den Kunden.




Info-Säule: Mit Attraktivität überzeugen.

- Hochwertige Info-Säule aus Edelstahl
- Individuell gestaltbare Front mit großflächigem Transparent
- Attraktiv und auffallend durch volle LED-Hinterleuchtung

Programm-Säule.


- Optional mit 6 definierten Flächen ansteuerbar zum Anzeigen des gewählten Waschprogramms



Verschiedene Anlagentypen: Höchste Flexibilität für Ihr Waschgeschäft.

SoftLine² Xpress Pro

Die Express-Anlage ab 42 m Förderbandlänge



SoftLine² Xpress Pro mit 46 m Förderbandlänge

- Maximaler Durchsatz in Kombination mit Doppel-Kassensystem und Indoor-Saugerplätzen
- Geringer Personalaufwand durch prozessoptimierte Chemie und konturfolgenden Hochdruck

SoftLine² SLX

Die Anlage mit einzeln geführten Seitenbürsten ab 45 m Förderbandlänge



SoftLine² Vario X mit 50 m Förderbandlänge

- Für Standorte mit sehr hohem Durchsatz
- Besonders ruhiger Lauf durch einzeln geführte Seitenbürsten

IHRE VORTEILE:

Höchste Flexibilität für optimale Anpassung und Nachrüstung an Ihrem Standort.

Durch das modulare Design der SoftLine² Aggregate

Schnelle Realisierung des zu Ihrer Idee passenden Anlagen-Konzepts.

Mit vorselektierten Konfigurationen von SoftLine² Waschstraßen

SoftLine² Vario

Der Modulbaukasten für Förderbandlängen von 16 m bis 40 m



SoftLine² Vario mit 34,4 m Förderbandlänge




SoftLine² Vario mit 24,8 m Förderbandlänge

- Optimale Anpassung an Ihren Standort durch modulares Design
- Konsequenterweise an die Förderbandgeschwindigkeit angepasste Aggregate

SoftLine² Compact

Die platzsparende Lösung ab 11 m Förderbandlänge



SoftLine² Compact mit 12,9 m Förderbandlänge

- Geeignet für Standorte mit wenig Platz und hohem Waschpotenzial
- Wirtschaftliches Investment zum Einstieg ins Waschgeschäft



Peripherie und Planung:

Nutzen Sie WashTec als Systemanbieter.



Wasserrückgewinnung

Steigende Frischwasserpreise und gesetzliche Bestimmungen machen die Wasserrückgewinnung unabdingbar. Nur eine technisch einwandfreie und auf die Anlage abgestimmte Wasserrückgewinnung garantiert hohe Waschqualität und Wirtschaftlichkeit. WashTec setzt im Waschstraßenbereich auf den extrem belastbaren Kiesfilter, der für alle Ausbaustufen die ideale Kapazität und damit die optimale Wasserqualität bietet. Die Variante FR mit Frequenzumrichter sorgt zudem für maximale Energieeffizienz.

Kiesfilteranlage mit vollautomatischer Rückspülung



Chemie

Hohe Wasch- und Trocknungsqualität erreicht man nur mit dem richtigen Einsatz an Chemie. Dabei geht es nicht nur um die chemische Zusammensetzung. Weitere Faktoren sind Dosierung, Einwirkzeit, Wasserhärte oder Viskosität in Bezug auf die Verträglichkeit für die Dosierpumpen. Damit dieses Zusammenspiel in der Waschstraße funktioniert und wirtschaftlich ist, bedarf es fachübergreifender Kompetenz. Wir bieten Ihnen ein breites, speziell auf Waschstraßen abgestimmtes Chemieportfolio – entwickelt von uns selbst, hergestellt von unserer Tochtergesellschaft AUWA.

Chemie vom hauseigenen Hersteller AUWA



SB-Plätze

Bei der Gestaltung eines Waschparks mit Waschstraße hat sich die Ergänzung von SB-Plätzen bewährt. Wir bieten Ihnen umfassende Lösungen aus einer Hand und ein breites Portfolio an SB-Waschtechnik.


SB-Waschplatz mit Farbkonzept für Lanzen



Saugerplätze

Die Bereitstellung von genügend Saugerplätzen in Ihrem Waschpark ist ein wichtiger Teil des Gesamtkonzepts und steigert den Waschkomfort für Ihre Kunden. Egal ob einzelne Saugerplätze, Zentralsauger, Indoor- oder Outdoor-Lösung: Profitieren Sie bei der Realisierung Ihrer Saugerplätze von unserer Flexibilität und Erfahrung.

Saugerplätze angeschlossen an einen Zentralsauger



Planung

Für die erfolgreiche Installation einer Waschstraße ist es wichtig, das Zusammenspiel aller Gewerke zu kennen und die Details im Blick zu haben. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle: von der bestmöglichen Flächeneinteilung über die Verkehrsanbindung bis hin zur richtigen Auslegung und Verlegung der Elektro- und Wasseranschlüsse. Mit unserer jahrelangen Erfahrung auch im internationalen Umfeld unterstützen wir Sie bei der Planung und Inbetriebnahme Ihrer Waschstraße – für einen optimalen Waschfluss und mehr Waschengeschäft an Ihrem Standort.

IHRE VORTEILE:

Maximale Ausnutzung des Waschpotenzials an Ihrem Standort.

Durch jahrelange Erfahrung mit der Planung und Inbetriebnahme von Waschparks

Alles aus einer Hand.

Fachübergreifende Kompetenz auch in der Peripherie – von der Wasseraufbereitung bis hin zu Saugern

„Wie schöpfe ich das Potenzial meines Waschgeschäfts voll aus?“



Mit dem umfassenden Leistungspaket von WashTec.

Wie erfolgreich Ihr Waschgeschäft ist, entscheidet sich schon lange vor der Eröffnung. WashTec begleitet Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Planung über die Finanzierung bis hin zum laufenden Betrieb.

Als Marktführer im Bereich Car Wash wissen wir, worauf es für Ihr erfolgreiches Business ankommt – und bieten Ihnen umfassenden Rundum-Service aus einer Hand. So bietet SoftLine² Vario nicht nur Ihren Kunden ein ganz neues Erlebnis. Sondern auch Ihnen.

Kompetente Planung:
Die Basis für Ihr erfolgreiches Business.

Jeder Wasch-Standort ist unterschiedlich. Genau wie jede Wasch-Klientel spezifische Ansprüche hat. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und Konfiguration der für Sie geeigneten SoftLine² Vario. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Standortplanung und Potenzialanalyse. Und legen so eine solide Basis für Ihr erfolgreiches Business.

WashTec Marketing:
Ideen für optimale Auslastung.

Erfolgreiches Waschgeschäft lebt unter anderem von schlagkräftigem Marketing. WashTec unterstützt Sie mit Rat und Tat: von der Standort- und Zielgruppenanalyse über die Entwicklung eines individuellen Marketingkonzepts bis hin zu dessen Umsetzung und Erfolgskontrolle. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Werbemitteln, mit denen Sie bei Neu- und Bestandskunden einfach positiv auffallen. Im WashTec CarWash-Shop können Sie Ihre Werbemittel ganz einfach bestellen.


WashTec Financial Services:
Finanzierung aus einer Hand.

Wenn es um die Finanzierung Ihrer Anlage geht, ist WashTec Financial Services Ihr erster Ansprechpartner. Ob Leasing oder Mietkauf: Wir beraten Sie individuell, finden die für Sie beste Lösung und bieten Ihnen Vertragsvereinbarungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Zudem unterstützen wir Sie bei der Erstellung einer Rentabilitätsberechnung und bieten Ihnen attraktive Konditionen.

Wartung und Support:
Service, wie Sie ihn brauchen.

Stillstand kostet Zeit und Geld. Deshalb ist der reibungslose Betrieb Ihrer Waschanlage unser oberstes Ziel. Unsere individuellen Wartungskonzepte sichern die konstante Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Und wenn es doch mal hakt, bietet unser Service-Netz mit über 200 erfahrenen Mitarbeitern, modernsten Einsatzfahrzeugen und Online-Management-Systemen den perfekten Support.

So könnte Ihre Rentabilitätsrechnung aussehen:



Unsere Referenzen beweisen: Mit unserem bewährtem Berechnungs-Tool „Renta“ können wir Waschpotenziale gut einzuschätzen. Die Grundlage dafür ist unsere jahrelange Erfahrung im Waschgeschäft. Dabei verbinden wir die Kalkulation auch mit einer Berechnung der Finanzierung. So verschaffen wir Ihnen von Anfang an Klarheit, wie das Waschgeschäft an Ihrem Standort aufgebaut werden kann.

Online Car Wash Management: WashTec Plus.

Sie betreiben eine oder mehrere Anlagen an verschiedenen Standorten? Mit dem digitalen Management System WashTec Plus haben Sie alle Anlagen unter Kontrolle: jederzeit und von jedem Ort. Bequem per Tablet, Smartphone oder Computer. Kontrollieren Sie den reibungs-

losen Betrieb, prüfen Sie Ihre Umsätze oder ändern Sie Waschzeiten je Programm: alles bequem aus dem Büro, von zu Hause oder unterwegs. So beugen Sie Ausfällen vor, können Probleme umgehend beheben und Ihre Geschäfte zentral optimieren.



„Kann ich SoftLine² live erleben?“



Vereinbaren Sie noch heute Ihren Termin
und besuchen Sie uns in Augsburg.
Wir freuen uns auf Sie!

E-Mail: washtec@washtec.de oder Telefon: +49 (0)821/55 84-0

Fahrzeugwäsche heißt WashTec. Überall auf der Welt.



Mehr als **40.000** installierte Maschinen.

Überall auf der Welt wäscht man mit WashTec – **2,75 Millionen Fahrzeuge** täglich!

In über **80** Ländern vertreten.

Mehr als **1.800 Mitarbeiter** gestalten mit uns die Zukunft des Waschgeschäfts,
darunter über **600 Servicetechniker**.

Über **50** Jahre Innovationsführerschaft.

Wir setzen die Standards im **Car Wash Business** – und treiben den Markt aktiv voran.

Eigene Waschchemie von **AUWA**.

Perfekt abgestimmt auf unsere Anlagen und auf die Bedürfnisse von Betreibern
und Endkunden.

www.washtec.de



WashTec Anlagentechnik und
Waschchemie sind VDA-konform.

WashTec Cleaning Technology GmbH
Argonstraße 7 | D-86153 Augsburg | Telefon +49 (0)821/55 84-0
www.washtec.de | www.auwa.de | de.carwash-shop.com

 **WashTec**