



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.

Warnings and safety

• -

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	75000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso (Nom)	2500 lm
Designazione colore	Bianca fredda
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	170,00 lm/W
Uniformità del colore	<6

Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14,7 W
Corrente lampada (Max)	74 mA
Corrente lampada (Min)	61 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	1200 mm
Forma lampadina	Tube, terminazione doppia

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	C
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance TUV Marchio CE KEMA Keur certificate

Consumo energetico kWh/1000 h	15 kWh
Numero di registrazione EPREL	403545

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951431660700
Nome prodotto ordine	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8
EAN/UPC - Prodotto	8719514316607
Codice d'ordine	31660700
Codice locale	MLTVAL36865UOG3
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929002998402
Peso netto SAP (Pezzo)	0,230 kg


Disegno tecnico




MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometrie




General uniform lighting



Light Distribution Diagram


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour


Durata



Lumen Maintenance Diagram



LumenVsTc




FailureRate



Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube EM/Mains

Durata



LifetimeVsTc

