



M12 HB2.5

BATTERIA M12™ HIGH OUTPUT™ DA 2.5 AH

- Le nuove batterie M12™ HIGH OUTPUT™ da 2.5 Ah forniscono fino al 25% di potenza in più rispetto alle batterie REDLITHIUM™ M12 da 2.0 Ah
- Rimane fino al 25% più fredda nelle applicazioni più dure rispetto alle altre batterie M12™REDLITHIUM™
- Elettronica intelligente REDLINK™
- Protezione contro il sovraccarico Previene la rottura dell'utensile in condizioni gravose
- Controllo della temperatura Mantiene la batteria in un range di temperatura ottimale
- Elettronicaottimizzatapermassimaautonomia
- Protezione contro una eccessiva scarica della batteria
- Saldatura delle celle integrato al telaio
- Può essere utilizzata anche a temperature estreme fino a -20°C senza compromettere autonomia o vita utile
- Gommatura di protezione contro urti e vibrazioni
- Materiale più resistente contro oli, grassi e solventi





Capacità batteria (Ah)	2.5
Tempo di ricarica Caricabatterie C12 C	55 min
Tempo di ricarica Caricabatterie M12 C4	55 min
Tempo di ricarica Caricabatterie M12-18 C	55 min
Tempo di ricarica Caricatore M12-18 FC	40 min
Peso (Kg)	0,2
Codice articolo	4932480164