

**D** Art.-Nr.: 11247, 11248  
Verstellbarer Strap Rahmenhalter 27 cm  
Verstellbarer Strap Rahmenhalter 40 cm  
Bedienungsanleitung ..... 2

**EUFAB**®  
ACCESSOIRES




© EAL GmbH, 11247, 11248 12.2023



GB

FR

I



**WARNUNG**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Bei der Weitergabe des Produkts geben Sie auch diese Anleitung weiter.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

**INHALT**

1. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH	2
2. LIEFERUMFANG	2
3. SPEZIFIKATIONEN	2
4. SICHERHEITSHINWEISE	2
5. BEDIENUNGSANLEITUNG	3
6. WARTUNG UND PFLEGE	4
7. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ	4
8. KONTAKTINFORMATIONEN	4

## I Supporto per telaio a cinghia regolabile

### INDICE

1. IMPIEGO APPROPRIATO	10
2. VOLUME DI CONSEGNA	10
3. SPECIFICHE	10
4. AVVERTENZE DI SICUREZZA	10
5. ISTRUZIONI PER L'USO	11
6. MANUTENZIONE E PULIZIA	12
7. AVVERTENZE SULLA TUTELA AMBIENTALE	12
8. COME CONTATTARCI	12



#### AVVERTENZA!

**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima della messa in funzione e osservare tutte le avvertenze di sicurezza!**

**La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni personali, danni al prodotto o alla vostra proprietà!**

**Conservare l'imballo originale, la ricevuta di acquisto e il presente manuale per poterlo eventualmente consultare in seguito! Quando si consegna il prodotto a terzi, consegnare anche il presente manuale.**

**Prima della messa in funzione verificare l'integrità e la completezza del contenuto della confezione!**

### 1. IMPIEGO APPROPRIATO

Il braccio di fissaggio serve a fissare una bicicletta alla staffa a U di un portabiciclette. Il lucchetto protegge la bicicletta ulteriormente dai furti.


Questo dispositivo non può essere utilizzato da bambini o persone con capacità mentali limitate o che non possiedono le necessarie conoscenze. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Questo dispositivo non è destinato all'impiego industriale. L'uso conforme include anche il rispetto di tutte le informazioni fornite in queste istruzioni, soprattutto delle avvertenze di sicurezza. Ogni altro utilizzo viene considerato improprio e può causare danni a persone o cose. EAL GmbH non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni provocati dall'uso improprio.

### 2. VOLUME DI CONSEGNA

- 1 x braccio di fissaggio con due chiavi
- 1 x manuale d'uso

### 3. SPECIFICHE



Diametro staffa a U: 25 / 30 mm

Cod. prod.	Lunghezza	Diametro staffa a U
11247	270 mm	25 / 30 mm
11248	400 mm	25 / 30 mm

Figura 1: Dimensioni



### 4. AVVERTENZE DI SICUREZZA



- Il triangolo di segnalazione identifica tutte le istruzioni importanti per la sicurezza. Rispettare sempre queste istruzioni, per evitare il pericolo di lesioni personali o danni al dispositivo.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati.
- Non lasciare il materiale d'imballaggio in giro con noncuranza. Potrebbe infatti diventare un pericoloso giocattolo per i bambini!
- Utilizzare questo prodotto solo per l'impiego previsto!
- Non manipolare né scomporre il braccio di fissaggio!
- Per la propria sicurezza, utilizzare solo gli accessori e i pezzi di ricambio indicati nelle istruzioni o il cui impiego sia consigliato dal produttore!
- Qualora il braccio di fissaggio sia visibilmente danneggiato, il suo utilizzo non è sicuro. In questo caso, il braccio di fissaggio non va più utilizzato.
- Rispettare le avvertenze di sicurezza contenute nelle istruzioni del portabiciclette!

## 5. ISTRUZIONI PER L'USO

### Ripiegamento del supporto del telaio



< 100°

= 180°

100° - 165°





Figura 2: Ribaltamento del supporto del telaio



Se il supporto del telaio è impostato su 180°, la funzione di sicurezza della serratura non viene più fornita. Pertanto, utilizzare il supporto del telaio solo con una „leggera piegatura“.

### Ripiegamento del supporto del telaio




Figura 3: Regolazione del diametro del bullone a U

### Montaggio del supporto del telaio sul bullone a U




Figura 4: Montaggio su bullone a U

## Collegare la bicicletta




Figura 5: Collegare la bicicletta



### ATTENZIONE

Prima di mettersi in marcia occorre ancora assicurare la bicicletta osservando le istruzioni del proprio portabiciclette (cinghie di fissaggio, cinghia di sicurezza ecc.).



I bracci di fissaggio possono provocare leggere ammaccature e danni alla vernice sui telai delle biciclette. Proteggere il telaio delle biciclette ad es. con una pellicola protettiva.

## 6. MANUTENZIONE E PULIZIA

Pulire il braccio di fissaggio con un panno morbido e leggermente umido, impiegando un detergente delicato. Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi o benzina. Assicurarsi che né il detergente né altri liquidi penetrino nel tubo del braccio di fissaggio.

Lubrificare il lucchetto eventualmente con un olio non resinoso.

Conservare il braccio di fissaggio in un luogo asciutto.

## 7. AVVERTENZE SULLA TUTELA AMBIENTALE

Smaltire il braccio di fissaggio in conformità alle leggi e disposizioni in vigore nel proprio paese.

## 8. COME CONTATTARCI

### 📍 EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107  
42115 Wuppertal, Germania

☎ +49 (0)202 42 92 83 0

📠 +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com

🌐 www.eal-vertrieb.com