



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Uns bewegt

**GENAUIGKEIT**



**Für jeden Werkstattbedarf**

Bosch Reifenservicegeräte

# Reifenservicegeräte von Bosch – 12 Modelle für jedes Werkstattprofil

Bosch bietet der Werkstatt in der Reifenservicetechnik ein umfassendes Sortiment modernster Reifenservicegeräte. Entsprechend der individuellen Positionierung im Reifenservice, findet hier jeder Betrieb die optimale Technik für mehr Effizienz bei einfacher und komfortabler Bedienung.

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Maschine. Dabei unterscheiden wir in Basis-, Allrounder- und Premium-Modelle:

## Basis

Für Werkstätten mit kleinem bis mittlerem Auftragsvolumen, zuverlässig und preiswert.

## Allrounder

Für Werkstätten mit mittlerem bis hohem Auftragsvolumen, vielseitig einsetzbar und mit hohem Komfort.

## Premium


Für Werkstätten, bei denen der Reifenservice ein wichtiger Geschäftsbestandteil ist. Unsere Premium-Modelle bieten innovative Technologie und größtmöglichen Komfort.

## Reifenmontiermaschinen – ergonomisches Equipment vereinfacht Ihre Arbeit



### **Ergo Control**

Für den komfortablen Abdrückvorgang in einer ergonomischen Arbeitsposition.



### **Sanftanlauf**

Präzise Steuerung der Geschwindigkeit des Drehtellers für reifen schonendes Arbeiten, ideal für die Montage von Reifen mit RDKS-Systemen.



### **G-Frame**

Die einzigartige Konstruktion sorgt für eine optimale Kräfteverteilung und erhöhte Stabilität.

Mehr über unsere Reifenmontiermaschinen erfahren Sie auch unter:  
[www.bosch-tirechanger.com/de/bosch-automotive-aftermarket](http://www.bosch-tirechanger.com/de/bosch-automotive-aftermarket)

# TCE 4430-24: Pneumatische Reifenmontiermaschine mit kippbarer Montagesäule und 24"-Drehsteller



TCE 4430-24 – der Allrounder für Werkstätten mit mittlerem bis hohem Auftragsvolumen.

Die pneumatische Reifenmontiermaschine TCE 4430-24 ist mit einem 24"-Drehsteller (Felgenaußenspannung), automatischer Verriegelung des Montagekopfs und einem verstellbaren Reifenabdrücker ausgestattet. Die stabile G-Frame-Gerätekonstruktion sorgt dafür, dass der Montagekopf während der Montage und Demontage exakt in seiner Position bleibt. Die neue Sanftanlauf-Funktion ermöglicht eine präzise Steuerung der Geschwindigkeit des Drehstellers. Die Assistenzsäule TCE 330 und der Radlift TSL 230 (als Zubehör erhältlich) vereinfachen die Arbeit und reduzieren den Aufwand für das Bedienpersonal.

Technische Daten	TCE 4430-24
Spannungsversorgung	230 V, 1 ph, 50/60 Hz
Felgenaußenspannung	10"–24"
Felgeninnenspannung	12"–26"
Felgenbreite	3"–12"
Max. Raddurchmesser	1.100 mm
Luftdruck	8–10 bar
Drehgeschwindigkeit	7–15 U/min.
Öffnungsbereich Reifenabdrücker	75–401 mm
Abmessungen max. (H x T x B)	2.300 x 2.300 x 1.980 mm
Gewicht	375 kg



WDK-Freigabe  
Zertifiziert für Run-Flat-  
und UHP-Reifen.

## Die Vorteile der TCE 4430-24 im Überblick

- ▶ Robust: G-Frame-Konstruktion für Sicherheit und Stabilität
- ▶ Komfortabel: rückstoßfreies Abdrücken in einer ergonomischen Arbeitsposition mit Ergo Control
- ▶ Flexibel: Außenaufspannung von 24" und Felgenbreite bis 12" ohne spezielle Voreinstellung



**TCE 4470/4430-24/4400/4400-22**



IT-Lufttank-Kit

1 695 101 372



Kunststoffschutz für Montagefinger (5 St.)

1 695 101 608



Kunststoffmontagekopf mit Adapter

1 695 103 210



Werkzeugfächer

1 695 102 584



Adapter für Motorräder und Motorroller für TCE 4400-22 (4 St.)

1 695 101 575



Kunststoffschutz für Montierklauen (4 St.)  
TCE 447x/443x-24

1 695 102 148



Kunststoffschutz für Montagekopf  
TCE 4400/4400-22

1 695 102 725



Adapter für Motorroller für TCE 4400 (4 St.)

1 695 103 542



TSL 230

1 695 107 467



Kunststoffschutz für Reifenabdrücker

1 695 106 152



Kunststoff-Felgenschutz

1 695 105 191



Adapter für Motorräder/  
Motorroller für TCE 4400  
(4 St.)

1 695 103 543



Abdrückadapter für  
Motorradreifen

1 695 101 518



Montagekopf für  
Motorräder

1 695 103 211



Wulstniederhalteplatte  
(flach)

1 695 103 261



Wulstniederhalteplatte  
(hoch)

1 695 103 216



Montiereisen  
(WDK-Modell)  
TCE 4400/4400-22

1 695 105 190



WDK-Kit für Run-Flat-  
und UHP-Reifen

1 695 103 060



Abdrück-Distanzstück für  
kleine Räder

1 695 108 639



Druckpunkt

1 695 108 055

# Effizienz ist unser Antrieb

Technologien von Bosch kommen weltweit in fast allen Fahrzeugen zum Einsatz. Dabei stehen für uns die Menschen und die Sicherstellung ihrer Mobilität im Vordergrund. Ihnen widmen wir über 125 Jahre Pioniergeist, Forschung, Fertigung und Expertise.

Und für sie arbeiten wir unentwegt an einer Kombination aus Ersatzteilen, Diagnose, Werkstattausrüstung und Serviceleistungen:

- ▶ Lösungen für eine effiziente Fahrzeugreparatur
- ▶ Innovative Werkstattausrüstung und Software
- ▶ Weltweit eines der größten Ersatzteilangebote für Neu- und Austauschteile
- ▶ Breites Händlernetzwerk für eine schnelle und zuverlässige Teileversorgung
- ▶ Kompetente Betreuung via Hotline
- ▶ Umfassendes Schulungs- und Trainingsangebot
- ▶ Gezielte Verkaufs- und Marketingunterstützung

Mehr Informationen erhalten Sie unter:  
[www.bosch-werkstattwelt.de](http://www.bosch-werkstattwelt.de)  
[www.bosch-werkstattwelt.at](http://www.bosch-werkstattwelt.at)  
[www.bosch-werkstattwelt.ch](http://www.bosch-werkstattwelt.ch)

**Uns bewegt,  
was Sie bewegt**



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

