




patentoitu ruosteen saneeraaja ja pohjustus yhdessä tuotteessa!



BRUNOX® -epoksi on ainoa patentoitu ruosteen saneeraaja ja pohjustus epoksihartsilla, joka on saatavissa myös kätevässä spraypurkissa.



Sen huomattavana etuna on:

- ✗ se sopii yhteen usempien tavallisten peitejärjestelmien kanssa.
- ✗ se tunkeutuu n. 7-10 kertaa syvemmälle ruostehuokosiin kuin tavalliset ruosteen muuntimet ja pohjustusemulsiot.
- ✗ se ei jätä pensselin jälkiä.
- ✗ sitä voidaan varastoida rajoituksitta.
- ✗ se ei sisällä raskasmetalleja tai mineraalihappoja.

BRUNOX® - epoksia voi työstää vaivat tomasti sen ominaisuuksien ansiosta!
BRUNOX® - epoksi on ammattilaistuote.

NÄIN SE KÄY!
Ruosteen saneeraus kolmessa vaiheessa:



Pakkauskoot:

Bulkki:
30 ml, 100 ml, 250 ml,
1000ml, 5 l

Spray:
150 ml, 400 ml

1. Hio/harjaa irrallinen ruoste pois.
2. Levitä 2x *BRUNOX® - epoksia huokosruosteen päälle, tämän jälkeen ei tarvita pesua tai hiontaa.*
3. *Kun epoksi on täysin kuivunut, levitä peitelakka.*






**Convertitore di ruggine brevettato
e primer in un unico prodotto!**



BRUNOX® - Epoxy è l'unico convertitore di ruggine brevettato, oltre che primer con resine epossidiche, disponibile anche in comoda bomboletta spray.



I vantaggi più importanti sono:

- ✗ È compatibile con la maggior parte dei comuni sistemi di finitura.
- ✗ Penetra nei pori di ruggine circa 7-10 volte più in profondità rispetto ai convertitori di ruggine e i primer convenzionali in emulsione.
- ✗ Non lascia tracce di pennellata.
- ✗ È conservabile illimitatamente in magazzino.
- ✗ Non contiene metalli pesanti o acidi minerali.

BRUNOX® - Epoxy è facilissimo da lavorare grazie alle sue particolari caratteristiche!
BRUNOX® - Epoxy è un prodotto da professionisti.

ECCO COME SI FA!
Bonifica della ruggine
in 3 semplici passi:



1. Carteggiare/spazzolare la ruggine staccata.
2. Applicare 2 mani di BRUNOX® - Epoxy sui pori di ruggine, senza necessità di lavare o carteggiare.
3. Dopo completa essiccazione applicare la vernice di finitura.

Confezioni:

Confezione per applicazione a pennello:

30 ml, 100 ml, 250 ml, 1000 ml & 5 l

Spray:

150 ml & 400 ml






**патентированный нейтрализатор
ржавчины и грунтовка в одной упаковке**



BRUNOX® - Ероху – это единственный патентированный нейтрализатор ржавчины и грунтовка с эпоксидными смолами, которые продаются в удобном тюбике с распылителем.



Основные преимущества:

- ✗ не вступает в реакцию с большинством лакокрасочных покрытий
- ✗ в около 7-10 раз глубже проникает в поры ржавчины чем обычные преобразователи ржавчины и грунтующие эмульсии.
- ✗ не оставляет следов от кисточки.
- ✗ можно хранить неограниченный срок.
- ✗ не содержит тяжелых металлов и минеральных кислот.

**Благодаря своим свойствам
BRUNOX® - Ероху прост в употреблении!
BRUNOX® - Ероху – это продукт для
профессионалов.**

Способ применения

Нейтрализация ржавчины в три этапа:



1. Снять рыхлую ржавчину щеткой.
2. Нанести 2 слоя BRUNOX® - Ероху на пористую ржавчину, смывать и шлифовать не нужно.
3. Дать высохнуть. Потом нанести лакокрасочное покрытие.

