








BRUNOX®

Turbo-Spray®

Multispray mit
Turbo-Linie



- Schmiermittel
- Korrosionsschutz
- Kontaktspray
- Kriechöl
- Wartungsspray
- Lubrifiant
- Protection contre la corrosion
- Spray de contact
- Degrippant
- Spray d'entretien
- Smeermiddel
- Anti-roest spray
- Contactspray
- Kruipolie
- Onderhoudsspray



Produkt der BRUNOX AG · Schweiz



Hersteller:

BRUNOX AG
Tunnelstrasse 6
CH-8732 Neuhaus/SG
Tel. +41/055 285 80 80
Fax +41/055 285 80 81
E-Mail: office@brunox.com

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH
Postfach 100127
D-85001 Ingolstadt
Tel. 0841 961 2904
Fax 0841 961 2913
Internet: www.brunox.com

➔ **Der einzige Multispray**

MIT TURBOLINE!

Der Alleskönner

- X** **Ausgezeichnete Korrosionsschutz- und Schmierwirkung.**
- X** **Exzellente Kriechfähigkeit.**
- X** **Umweltverträglich, nur gerade 3% CO₂ als Treibmittel!
Eine Dose enthält 97% Wirkstoff.**
- X** **Flammpunkt 78 °C
= höhere Betriebssicherheit!**
- X** **BRUNOX® Turbo-Spray® enthält kein Silikon, PTFE und Graphit, sodass jedes Verharzen ausgeschlossen werden kann.**
- X** **Das Produkt verhält sich neutral gegenüber lackierten Oberflächen, Gummi, Plastik, Leder, Holz etc..**
- X** **Hat einen angenehmen Duft.**

Produkt der BRUNOX AG · Schweiz



Verfügbar in folgenden Gebinden:

Sprühdosen: 100ml, 300ml, 400ml
Offene Ware: 5 l, 20 l, 200 l

Technische Daten:

Filmdicke: 1-2my
Ergiebigkeit: 100 – 120 m²/l
Flammpunkt: 78 °C
Schmierwirkung: garantiert bis -50 °C
Wärmebeständigkeit: bis 160 °C kurzzeitig, bis 125 °C langfristig

BRUNOX[®] Turbo-Spray[®]

Anwendung für:

- Wartung
- Reinigung
- Reparatur
- Produktion
- Lagerung
- Transport

SCHMIERMITTEL

BRUNOX[®] Turbo-Spray[®] ist ein Langzeit-Schmiermittel aufgrund einer ausgewogenen Mischung von Kohlenwasserstoffen mit dem Additiv TURBOLINE.

KRIECHÖL

BRUNOX[®] Turbo-Spray[®] hat eine ausgezeichnete Kriechfähigkeit. Aufgrund der Kapillarwirkung ist es in der Lage in feinste Haarrisse und Zwischenräume einzudringen und z.B. festgefressene Schrauben innert Kürze zu lösen.

KORROSIONSSCHUTZMITTEL

BRUNOX[®] Turbo-Spray[®] garantiert für vollständigen Korrosionsschutz als auch für Hohlraumkonservierung. Der verantwortliche Kohlenwasserstoff-Mix gewährleistet sowohl einen zusammenhängenden Schutzfilm als auch die notwendige Schichtdicke.

REINIGUNGSMITTEL

BRUNOX[®] Turbo-Spray[®] unterkriecht mineralischen Schmutz und löst organischen Schmutz auf, sodass Flecken (fast) aller Art mühelos entfernt werden können.

KONTAKT-SPRAY

BRUNOX[®] Turbo-Spray[®] besitzt eine sehr geringe Oberflächenspannung und eine entsprechende Adhäsion zu Metallen, sodass Wasser sofort verdrängt wird. Diese Eigenschaft ist bei elektrischen Kontakten besonders nützlich und Kurzschlüsse können beseitigt und verhindert werden.

Produkt der BRUNOX AG · Schweiz



Es ist **das einzige**
Flüssig-Werkzeug mit TURBOLINE
für Industrie, Heim und Hobby.

► **für alle + für alles** ◀
von Profis empfohlen!