



Shell Helix HX5

Premium Mehrbereichs-Motorenöl







Shell Helix HX5 ist ein Öl für Benzin- und Dieselmotoren von Personen- und Lieferwagen. Die Grundöle auf Mineralölbasis und die ausgewogene Additivierung gewährleisten eine zuverlässige Schmierung über die ganze Einsatzdauer unter normalen Bedingungen.

Eigenschaften)

- ausgeprägte Alterungsstabilität
- gute Dispergierfähigkeit
- gute Kolben- und Kolbenringsauberkeit
- guter Verschleiss- und Korrosionsschutz
- verhindert Schlammbildung

Einsatzgebiete

- ♦ Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren
- ♦ Personen- und Lieferwagen mit oder ohne Turbolader

Normen

ACEA A3/B3
API SN/CF

Shell Helix HX5 Eigenschaft		Klasse Methode	15W-40
Dichte bei 15°C	kg/m³	ISO 12185	872
Farbe		Visuell	Braun
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592	241
Kin. Visk. bei 100°C	mm²/s	ISO 3104	14.2
Kin. Visk. bei 40°C	mm²/s	ISO 3104	107
Pourpoint	°C	ISO 3016	-27
Gefahrencode		Swissi	F4 PN2

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

18.07.2014/05