# **Betriebsanweisung**

gemäß GefStoffV

Arbeitsbereich Arbeitsplatz Tätigkeit

### **Gefahrstoffbezeichnung**

## **DryGloss TruckBus**

### Gefahren für Mensch und Umwelt

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln





Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Getränke oder Tabak aufbewahren.

Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht durchführen. Rohrleitungen müssen vollständig entleert werden.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

Hautschutz:

bei Dauerkontakt: Butylkautschuk, >120 min (EN 374). bei Spritzkontakt: Nitrilkautschuk, >120 min (EN 374).

#### Verhalten im Gefahrfall





Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Kleinere Brände mit CO2- oder Pulverlöscher, evtl. mit Wassersprühstrahl löschen.

Einatmen von Staub, Dämpfen oder Brandgasen vermeiden - Atemschutzgerät verwenden.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder,

Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall entsorgen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen

behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

 $Schutzausr \ddot{u}stung\ tragen.\ Ungesch \ddot{u}tz te\ Personen\ fernhalten.$ 

Für ausreichende Lüftung sorgen.

#### **Erste Hilfe**



Betroffene Haut gründlich mit Wasser waschen. Benetzte Kleidung sofort entfernen. Nach Verschlucken sofort Arzt hinzuziehen und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Nach Einatmen für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen. Gegebenenfalls Arzt verständigen. Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und Vorgesetzten verständigen. Nach betrieblicher Versorgung Augenarzt aufsuchen.

### Sachgerechte Entsorgung





Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

AVV-Nr. (empfohlen): 070601\*