

TYREseal ESSENTIAL




TPMS Safe

Works with TPMS valves



Made to OE specification

Direct replacement for the cars original tyre sealant



No tools required

No need to remove the valve core



Quick repair solution

Be on the road within 10 minutes



OSRAM TYREseal ESSENTIAL

The OSRAM TYREseal ESSENTIAL tyre sealant is a direct replacement for the car's original tyre sealant. Made to OE specification using the latest particle gel technology, the OSRAM tyre sealant will repair punctures up to 6mm and can then be driven on for up to 200km, so you are able to complete your journey or get a replacement tyre from a service centre. With no tools or jacks required, the process of repairing a punctured tyre is quick and easy and will get you back on the road within 10mins. The sealant is designed to flow through valves so it is safe to use with TPMS valves. No need to remove valve cores. The bottle is a universal design, so it can be stored with the car makers sealant kit and is compatible with OSRAM tyre inflators and most other inflators. Once the tyre is off, the sealant can be washed out easily to allow for a permanent repair if desired. The solution is non-toxic, so when it is rinsed out, it is environmentally friendly.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	OTS4502ESN
-----------------	------------

Physical Attributes & Dimensions

Lunghezza	90.0 mm
Larghezza	90.0 mm
Altezza	190.0 mm

Colori e materiali

Materiale	Liquid
-----------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Tecnologia dello stelo	Valve Through
------------------------	---------------

Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	d98fd6c6-5616-4ac5-87a6-bb539ba17ec7

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899632370	TYRE seal ESSENTIAL	Pacco 1	- x - x -		714.00 g
4062172406093	TYRE seal ESSENTIAL	Cartone di spedizione 6	285 mm x 192 mm x 145 mm	7.93 dm³	4469.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM