

ICEscrapper 010



Entfernen Sie hartnäckiges Eis mit minimalem Aufwand

Die rotierende Scheibe schneidet mühelos durch das Eis



Handflächenschalter-Technologie

Für eine einfache Handhabung entwickelt, selbst beim Tragen von Handschuhen



Kompakt, leicht und wiederaufladbar (USB-C-Ladekabel enthalten)

Laden Sie unterwegs ganz einfach mit dem mitgelieferten Kabel und haben Sie den Eiskratzer stets griffbereit, wenn Sie ihn am meisten brauchen



Entfernen Sie mühelos Eis von Ihrer Windschutzscheibe

Im Vergleich zu herkömmlichen Eiskratzern macht ein elektrischer Eiskratzer das Entfernen von Eis erheblich einfacher, da er in den härtesten Winterbedingungen weitaus weniger körperliche Anstrengung erfordert. Mit einer leistungsstarken rotierenden Scheibe, die dicke Eisschichten effizient durchbricht, müssen Benutzer nicht länger mit mühsamem Schaben kämpfen. Dieses fortschrittliche Design sorgt dafür, dass das Reinigen der Windschutzscheibe nicht nur schneller, sondern auch deutlich komfortabler ist, was das Enteisen an kalten Morgen deutlich verbessert. Durch die Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands können Benutzer ihren Tag schneller beginnen und weniger Zeit in der Kälte verbringen, was die Winterroutine wesentlich bequemer und

angenehmer macht.

Technische Daten

Produktinformation

Ladedauer (h)	5 hr
---------------	------

Elektrische Daten

Kontinuierliche Betriebszeit	15 min
LED	Ein (fest) / Laden (blinkend)
IP Schutzklasse	IPX1
Decibel Rating	78 dB

Zusätzliche Produktdaten

Ladetyp	USB-C (Kabel inklusive)
---------	-------------------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172410335
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	6e006b8b-8cfb-45ab-960c-9540b2ebc5fc

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172410335	ICEscaper 10	Faltschachtel 1	156 mm x 145 mm x 140 mm	3.17 dm³	660.00 g
4062172410342	ICEscaper 10	Versandschachtel 4	310 mm x 170 mm x 308 mm	16.23 dm³	3140.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei



User instruction
ICEscaper 010 Manual

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM