

NBL 64193NL

NIGHT BREAKER LASER | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Moderne Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany/USA

Produkteigenschaften

- Bis zu 150 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Bis zu 150 m langer Lichtkegel
- Bis zu 20 % weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Innovative Laserentschichtungstechnologie für bessere Performance (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)
- Einzigartiges Design mit laser-graviertem Produktnamen (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	75 / 68 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	60/55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1650/1000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 / ±15 %

Abmessungen & Gewicht

Länge	82,0 mm
Durchmesser	13,0 mm
Produktgewicht	21,30 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	80 / 200 h ¹⁾
Lebensdauer Tc	160 / 240 h ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P43t
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H4
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64193NL-HCB 60/
---------------	-----------------

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899991088	NBL 64193NL	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	32.30 g
4052899991095	NBL 64193NL	Versandschachtel 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	466.00 g
4052899991361	NBL 64193NL	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.30 g
4052899991378	NBL 64193NL	Bündel 10	- x - x -		
4052899991385	NBL 64193NL	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3213.00 g
4052899991675	NBL 64193NL	Hartschalenbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	226.60 g
4052899991682	NBL 64193NL	Versandschachtel 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm ³	1572.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Rechtliche Hinweise

Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.