

# **NBL 64151NL**

## NIGHT BREAKER LASER | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



#### Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Moderne Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany/USA

## Produkteigenschaften

- Bis zu 150 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Bis zu 150 m langer Lichtkegel
- Bis zu 20 % weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Innovative Laserentschichtungstechnologie für bessere Performance (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)
- Einzigartiges Design mit laser-graviertem Produktnamen (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)

## Produktdatenblatt

#### Technische Daten

## **Elektrische Daten**

Max. Leistungsaufnahme	68 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

## **Photometrische Daten**

Lichtstrom	1450 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

## Abmessungen & Gewicht

Länge	42,0 mm
Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	6,36 g

#### Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	300 h

## Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK22s
,	

## Zertifikate & Standards

## Klassifikationen

Bestellnummer	64151NL-HCB 55W
Destettiiuiiiilei	04131NL-IICD 33VV

## Produktdatenblatt

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899991002	NBL 64151NL	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	28.36 g
4052899991019	NBL 64151NL	Versandschachtel 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm³	319.00 g
4052899991330	NBL 64151NL	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	8.30 g
4052899991347	NBL 64151NL	Bündel 10	- x - x -		
4052899991354	NBL 64151NL	Versandschachtel 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	935.00 g
4052899991576	NBL 64151NL	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm³	196.88 g
4052899991583	NBL 64151NL	Versandschachtel 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm³	1200.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Rechtliche Hinweise

Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.