

NBL 64211NL

NIGHT BREAKER LASER | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Moderne Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany/USA

Produkteigenschaften

- Bis zu 150 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Bis zu 150 m langer Lichtkegel
- Bis zu 20 % weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Innovative Laserentschichtungstechnologie für bessere Performance (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)
- Einzigartiges Design mit laser-graviertem Produktnamen (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	62 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1350 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Abmessungen & Gewicht

Länge	67,0 mm
Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	22,20 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	250 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-2
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H11
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	64211NL-HCB 55W
---------------	-----------------

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899991248	NBL 64211NL	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	33.20 g
4052899991255	NBL 64211NL	Versandschachtel 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	432.00 g
4052899991422	NBL 64211NL	Faltschachtel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	28.20 g
4052899991439	NBL 64211NL	Bündel 10	- x - x -		
4052899991446	NBL 64211NL	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4052899991873	NBL 64211NL	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	228.56 g
4052899991880	NBL 64211NL	Versandschachtel 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm ³	1504.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Rechtliche Hinweise

Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.