

## NBL 9005NL

NIGHT BREAKER LASER | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



### Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Moderne Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany/USA

### Produkteigenschaften

- Bis zu 150 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Bis zu 150 m langer Lichtkegel
- Bis zu 20 % weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Innovative Laserentschichtungstechnologie für bessere Performance (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)
- Einzigartiges Design mit laser-graviertem Produktnamen (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	73 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	60,00 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1700 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 %

### Abmessungen & Gewicht

Länge	80,3 mm
Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	21,00 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	110 h
Lebensdauer Tc	210 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P20d
--------------------------	------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB3
---------------	-----

### Klassifikationen

Bestellnummer	9005NL-HCB 60W
---------------	----------------

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899992054	NBL 9005NL	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	226.16 g
4052899992061	NBL 9005NL	Versandschachtel 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm <sup>3</sup>	1480.00 g
4052899998858	NBL 9005NL	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899998865	NBL 9005NL	Bündel 10	- x - x -		
4052899998872	NBL 9005NL	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3183.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Rechtliche Hinweise

Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.