CONTROLEUR DE GEOMETRIES POUR RÉPARATION GÉNÉRALE

geoliner®
WHEEL ALIGNMENT SYSTEMS

320

HOFMANN®

MESURES SIMPLES ET PRÉCISES DE CONCEPTION COMPACTE ET ROBUSTE.

INSTALLATION FACILITÉE

Ensemble robuste et compact, intégrant un nouveau logiciel d'alignement facile à appréhender et à utiliser, le geoliner® 320 requière un minimum d'espace et vous libère le poste de travail. Il est conçu pour fonctionner sur tous types de ponts élévateurs ou fosses et améliore la performance atelier dans ce domaine.

ENTRETIEN ET RÉPARATION FACILITES

Le geoliner® 320 peut être réparé sur place. Il bénéficie d'un logiciel permettant, à distance, la mise à jour automatique du programme et des spécifications. Le geoliner 320 signifie une rentabilité accrue, pas d'étalonnage, pas de câble, pas de soucis.

PROGRAMME DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Le logiciel de nouvelle génération geoliner® 320 est équipé d'un système de notification qui fournit des informations cruciales sans ralentir le processus d'alignement, son interface utilisateur adaptive, offre un accès instantané aux outils de productivité et d'assistance nécessaires.

- **Processus optimisé de sélection de véhicule :**
  - Accès rapide à l'histoire directement sur l'écran d'accueil
  - Sélection de marque/année/modèle claire et complète
  - Recherche rapide du modèle
- **La sélection de la langue de l'affichage et des impressions est disponible en un clic**
- **Tous les nouveaux affichages graphiques avec tous les écrans optimisés pour une clarté et une visibilité maximale**



Cette nouvelle interface utilisateur élimine, compense et alerte en cas d'erreur de mesures.

MESURE FACILITÉE

Une compensation du plan de voile en roulant signifie plus de soucis :
il suffit de monter et rouler pour mesurer, sans soulever, aucun chargement de tête, pas de mise à niveau des têtes. et pas d'adaptateurs. Positionnez le geoliner® 320 sur l'élévateur: vous êtes prêt à mesurer !



La mesure rapide en roulant fournit des informations cruciales au moyen d'une interface adaptive utilisateur, avec accès instantané aux outils de production et assistance.

Trois niveaux d'intervention – Compensation, Avertissement, Alerte – avec des actions correctives clairement identifiées et plus d'informations avec un clic.

***Meuble mobile type servante** intégrant le stockage de tous les éléments et disposant d'un compartiment fermé pour l'imprimante..*



***Griff es de roues AC700** en fonte d'aluminium, pour jantes de 11" à 22", pour un poids de 4,9 à 5,2 kg par éléments.*

***Montage facile des Pods,** transmission sans fil, rangement rapide après utilisation.*

Cibles XD
Griffes AC700
Compartiment imprimante
Système Pod caméra arrière
Rangement pour pods de référence
Chargeurs de batteries intégrés
HOFMANN
geoliner 320



Le système de fixation s'adapte aux ponts les plus courant. Il se retire facilement.

Le faible encombrement exploite au maximum l'espace disponible, et permet aux ateliers de toutes tailles de proposer une prestation de qualité.

LE MOYEN LE PLUS FACILE ET SÛR D'AUGMENTER VOS PRESTATIONS DE GÉOMÉTRIES.

À l'aide des caméras XD avancées, et d'algorithmes de surveillance sophistiqués, le controleur de geometries 320 détecte les problèmes liés au stress de suspension et les erreurs dues aux fixations, à l'environnement et plus. Pour gagner du temps et garantir l'exactitude de chaque alignement, les utilisateurs sont avertis, si nécessaire, en ayant à portée de clic les informations supplémentaires.

Chacun des pods arrières utilise deux caméras qui visualisent une cible de roue avant et un pod de référence installé à l'avant du véhicule, ce qui permet une vision claire et précise. Le pod de référence gauche grâce à sa caméra 3D obtient une mesure sans être gêné par les éléments inférieurs des véhicules les plus bas.

Les pods de référence s'adaptent facilement aux ponts élévateurs et fosses, ce qui permet une grande flexibilité dans l'installation et la mise en place, n'interférant pas dans le flux normal de travail. Toutes les communications du 320 s'exécutent sans fil : vous n'aurez donc jamais à vous soucier de câbles encombrant votre espace de travail.

FONCTIONS

- Compensation rapide du plan de voile pour des mesures précises du véhicule
- Conception simple de pod pour un montage et des mesures simples et un design sans fil compact
- Système de Batterie de nouvelle génération, avec des batteries échangeables à chaud pour éliminer le temps d'arrêt
- Technologie caméra XD précise et fiable, avec notifications «compensation, avertissement, alerte»

CARACTÉRISTIQUES

Largeur de la voie	121,9 cm – 243,8 cm (48" – 96")
Empattement	200,7 cm – 457,2 cm (79" – 180")
Alimentation	100 – 230 VAC 50/60Hz, 1ph + terre. 15 amps.

ACCESSOIRES STANDARD

- Bloque volant
- Presse pédale de frein
- Imprimante couleur à jet d'encre
- Cales pour roue
- Kit de montage standard

ACCESSOIRES EN OPTION

- Kit de montage sol ou fosse.

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tél.: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.hofmann-equipment.com

Allemagne
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tél.: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.hofmann-equipment.com

Autriche
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tél.: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29 · www.hofmann-equipment.com

France
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél.: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.hofmann-equipment.com

Italie
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tél.: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.hofmann-equipment.com

Royaume-Uni
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Tél.: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.hofmann-equipment.com

Cod.: 9702 936 · 10/2018

Hofmann s'engage dans l'innovation du produit et dans le développement. Pour cette raison, les spécifications indiquées dans cette fiche de vente peuvent changer sans préavis. ©2016 Snap-on Incorporated. Tous droits réservés. Hofmann est une marque commerciale, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays, de Snap-on Incorporated. Toutes les autres marques sont marques de leurs propriétaires respectifs.