M12 FIWF12-422X | Avvitatore ad impulsi M12 FUEL™ attacco ½ quadro



- o Più potenza, più compattezza, più controllo.
- Luce LED estremamente luminosa, per illuminare la zona di lavoro.
- Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™.
- o Fino a 339 Nm di coppia massima.
- Attacco da ½" con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole.
- Il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da Milwaukee®, fornisce maggiore potenza in dimensioni più compatte.
- Il sistema intellingente REDLINK PLUS™ fonisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.

	M12 FIWF12-422X
Capacità batteria (Ah)	1 x 2.0/ 1 x 4.0
Coppia di serraggio max (Nm)	339
Coppia in svitatura max (Nm)	339
Coppia max (Nm)	339
Diametro max bullone	M16
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Frequenza del colpo (colpi/min)	1100/2100/3200
Kit incluso	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	1.1
Tempo di ricarica batteria	80 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	1200/1800/2700/2700
Voltaggio (V)	12

Milwaukee