

Produkt: SONAX Hybrid Drywax

**Artikelnummer:** 633 600/ 705

Rezepturnummer: 6012 0023

**Produktbeschreibung:** Glanzkonservierer für automatische Fahrzeugwaschanlagen. Erzeugt

eine wasserabstoßende Oberfläche die für schnellen Aufriss und zu

einer perfekten Trocknung führt, auch bei Anlagen mit kurzer

Aufrisszone oder geringem Luftstrom. Auch ideal als Schaumkonser-

vierer einsetzbar. Spezielle Glanzadditive sorgen für

außergewöhnlichen Tiefenglanz.

**Anwendung:** -Produkt unverdünnt über Dosierpumpe auf das gewaschene, noch

nasse Fahrzeug verteilen

-Verbrauch pro Fahrzeug ca. 8-10ml

-Produkt vor Frost schützen

Chem. Charakterisierung: Gemisch enthaltend kationische Tenside, Netz- sowie Lösungsmittel

**Kenndaten:** Aussehen: rote Flüssigkeit

Dichte: 0,98 - 1,00 g/ml

pH: 4,5 - 5,5

Viskosität: 12 - 16 s (Fordbecher 4mm)

**Verpackung:** PE-Kanister 10L / 25L

Sicherheitsdaten: Siehe Sicherheitsdatenblatt

Quelle: 1techdat\datenblaetter\Erstelldatum: 20.05.15Druckdatum: 10.12.19Dateiname: 633600.docxErsteller: EFI/ R. HanauerRevisionsstand: 0